

Dane aktualne na dzień: 30-03-2026 15:33

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/carrello-sirius-absolute-black-crl-8808-obrotowy-fotelik-samochodowy-dla-dziecka-40-150-cm-p-56338.html>



Carrello SIRIUS Absolute Black CRL-8808 obrotowy fotelik samochodowy dla dziecka 40-150 cm

Cena	585,00 zł
Numer katalogowy	Autofotelik z Isofixem
Producent	Carrello

Opis produktu

Fotelik samochodowy Sirius

Fotelik samochodowy dla dzieci 40-150 cm. Zgodny z europejską normą certyfikacji I-SIZE R129/03. Wyposażony w ISOFIX, bazę podpierającą, Top Tether, ochronę przed uderzeniami bocznymi i obrót o 360°.



Przykład instalacji do przewożenia dzieci o wzroście od 40 do 87 cm (do 13 kg).



Kąt nachylenia fotelika w położeniu przeciwnym do kierunku jazdy 133°-141°.
Górny pasek mocujący do bezpiecznego zamocowania fotelika.



Zawiera anatomiczną wkładkę z zagłówkiem. Trójkątna poduszka jest używana do 60 cm, wkładka - do 75 cm wzrostu dziecka.



Anatomiczne podparcie szyi i pleców



Przycisk regulacji wysokości zagłówka



Ochrona przed uderzeniami bocznymi



Wentylowana obudowa



Hipoalergiczne tekstylia teksturowane



Przycisk do regulacji kąta obrotu i pochylenia fotelika



Przycisk regulacji pasów bezpieczeństwa



Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa



Podstawa nośna z mocowaniami Isofix



Górny pasek mocujący



Obrót o 360° zapewni łatwą zmianę kierunku siedzenia, a także wygodną pozycję siedzącą dla małego pasażera.



Od 75 do 150 cm wzrostu dziecka jest instalowane w kierunku samochodu.

3 pozycje nachylenia siedziska 108°-121°.



Regulowany zagłówek ma 10 pozycji, co pozwala dostosować fotelik do wzrostu dziecka.



Element chroniący przed uderzeniem bocznym jest montowany z boku drzwi samochodu.

Zmniejsza odległość między fotelem a drzwiami, redukując ruch występujący w przypadku zderzenia bocznego, działa jako strefa zgniotu pojazdu i pochłania energię uderzenia bocznego.



Wentylowana obudowa.



Tkanina jest zdejmowana do pielęgnacji.



Gdy dziecko osiągnie wzrost 100 cm, fotelik samochodowy jest instalowany za pomocą mocowania ISOFIX. Dziecko jest zabezpieczone trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.



Specyfikacja produktu i akcesoria

Systemy mocowania: 3-punktowy pas, ISOFIX, Top Tether
Pasy bezpieczeństwa: 5-punktowy pas
Zagłówek: regulowany, miękka podkładka pod głowę dziecka
Boczne wsparcie: jest
Pozycja spoczynkowa/snu: jest
Wyjmowany pokrowiec: jest

Standard: I-SIZE R129/03
Wzrost dziecka: 40-150 cm