

Link do produktu: <https://www.calineczka.pl/fotelik-samochodowy-besafe-izi-flex-fix-i-size-peak-mesh-p-53116.html>



Fotelik samochodowy BeSafe iZi Flex FIX i-Size - peak mesh

Cena	1 323,20 zł
Cena poprzednia	1 558,00 zł
Kod EAN	7072754010287
Producent	BeSafe

Opis produktu

Połączenie bezpieczeństwa i elastyczności.

Zwycięzca prestiżowej Nagrody Kind+ Jugend Innovation Award w kategorii World of Traveling Kids

Fotelik **iZi Flex FIX i-Size** to fotelik samochodowy z wysokim oparciem dla dzieci o wzroście od 100 do 150 cm, który łączy w sobie doskonałe funkcje bezpieczeństwa, wysokie standardy komfortu oraz elastyczne rozwiązania umożliwiające łatwe dopasowanie, instalację i miejsce dla maksymalnie trzech osób w rzędzie.

Po wdrożeniu nowej homologacji i-Size (UN r 129), fotelik iZi Flex FIX i-Size to kolejny etap w podróży. Fotelik posiada innowacyjny, modułowy system ochrony, który zapewnia maksymalne bezpieczeństwo spełniając najwyższe wymagania rynku.

Do 8x większy przepływ powietrza dzięki tkaninie Mesh 3D*

Tkanina BeSafe Mesh ma otwartą strukturę i warstwę dystansową o strukturze 3D. W ten sposób ciepło i wilgoć są odprowadzane z dala od dziecka, a powietrze może przepływać pomiędzy warstwami.

Warstwa zewnętrzna:

- odprowadza wilgoć i ciepło
- mocna i trwała
- otwarta struktura dzianiny osnowowej - charakteryzuje się dobrą przepuszczalnością powietrza, lekkością, elastycznością, jest przyjemna w dotyku

Warstwa dystansowa:

- odprowadza wilgoć i ciepło od warstwy zewnętrznej
- struktura materiału 3D pozwala na przepływ powietrza między warstwami
- elastyczność tej warstwy zapewnia amortyzację i wsparcie

Warstwa wewnętrzna:

- zapewnia stabilne wsparcie
- uwalnia zgromadzone wilgoć i ciepło

Bezpieczeństwo

Fotelik iZi Flex FIX i-Size jest zgodny z najnowszą homologacją i-Size (UN r 129) dzięki czemu spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa.

Modułowy system ochrony zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Fotelik nie posiada podłokietników aby wyeliminować niewłaściwe użytkowanie fotelika takie jak źle założony pas biodrowy, który w efekcie może prowadzić do poważnych urazów jamy brzusznej.

Aby jeszcze bardziej zapewnić dziecku bezpieczeństwo, fotelik wyposażony jest w ochronę boczną SIP+, która umieszczona jest na zewnętrznej obudowie fotelika.

Mimo, iż fotelik iZi Flex FIX i-Size został zatwierdzony według nowej homologacji i-Size bez nakładki SIP+, nasze doświadczenie oraz dodatkowe przeprowadzone testy wykazują, że nakładka SIP+ zapewnia dziecku jeszcze większe bezpieczeństwo ponieważ znacznie zmniejsza obciążenie dziecka siłami wypadku w przypadku zderzenia bocznego. Nakładka SIP+ powinna być zawsze montowana od strony drzwi samochodu.

Komfort

Wysokość oparcia można regulować w zakresie od 100 do 150 cm za pomocą pokręteł umieszczonych po bokach fotelika dzięki czemu regulacji można dokonać nawet gdy dziecko znajduje się w foteliku. Fotelik został wyposażony również w możliwość odchylenia oparcia - niezwykle przydatna funkcja podczas długich podróży. Doświadczenie uzyskane na podstawie funkcjonowania Adaptera do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży zainspirowało nas do umieszczenia prowadnicy pasa krokowego w foteliku iZi Flex FIX i-Size. To zintegrowane rozwiązanie zapobiega tzw. "nurkowaniu" (ześlizgiwanie się pod pasem podczas zderzenia) oraz gwarantuje prawidłowy przebieg pasa biodrowego. Zapięcie z magnesem wysokiej jakości ułatwia zapięcie i odpięcie. Zagłówek w kształcie litery V doskonale wspiera głowę dziecka podczas snu i zapewnia odpowiednią widoczność po bokach. Został opracowany w taki sposób aby współgrać ze zintegrowanymi zagłówkami w samochodzie. Dodatkowym atutem jest umieszczenie u szczytu zagłówka uchwytu, dzięki któremu w bezpieczny sposób można przenosić fotelik. Aby wyeliminować problemy z chowaniem się złączy ISOfix podczas ich wpinania, w przedniej części fotelika została umieszczona blokada, dzięki której bez żadnych problemów, w łatwy i szybki sposób wepnijemy fotelik w złącza w samochodzie.

Przestrzeń - 3 w rzędzie

Umieść do 3 dzieci w fotelikach na jednej kanapie zdejmując boczne panele ze środkowego fotelika - więcej miejsca = tak samo bezpiecznie.

Cechy:

- zgodny z najnowszą homologacją [i-Size \(UN r 129\)](#),
- montaż za pomocą złączy ISOfix i/lub pasa samochodowego (od 2006 roku ISOfix stanowi obowiązkowe wyposażenie nowego modelu samochodu dopuszczonego do sprzedaży w Unii Europejskiej)
- nowoczesna prowadnica pasa krokowego zapobiegająca tzw. nurkowaniu i nieprawidłowemu przeprowadzeniu pasa biodrowego
- zapinka w prowadnicy pasa krokowego łatwa w użytkowaniu dla rodzica jak i dziecka
- osłony boczne zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo podczas zderzenia bocznego
- możliwość demontażu bocznych osłon - pozwala to na zamontowanie 3 fotelików iZi Flex Fix i-Size na tylnej kanapie
- w zestawie ochrona boczna SIP+ (Side Impact Protection+) - wpięta od strony drzwi, dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo przy uderzeniu bocznym
- w zestawie poduszka PAD+ dla dodatkowej ochrony podbródka i klatki piersiowej
- udoskonalone prowadnice pasa ramiennego pozwalające na precyzyjne dopasowanie pasów bezpieczeństwa do wzrostu dziecka
- wygodna regulacja wysokości zagłówka na pomocą łatwo dostępnych pokręteł
- uchwyt gwarantujący łatwe przenoszenie fotelika i zmniejszający ryzyko uszkodzenia
- możliwość odchylenia oparcia do pozycji spoczynkowej
- zagłówek doskonale wspierający głowę dziecka
- blokada chowania się złączy ISOfix - z łatwością wepnijemy szyny ISOfix do złączy w samochodzie
- możliwość umieszczenia do 3 fotelików na tylnej kanapie - doskonałe rozwiązanie dla rodziców posiadających troje dzieci
- wysokiej jakości atestowane materiały pozwalają utrzymać fotelik w czystości i użytkować go przez wiele lat - tapicerkę można ściągnąć i prać w 30°C, program bardzo łagodny; nakładać ponownie na fotelik gdy jest lekko wilgotna

Prowadnica pasa krokowego

Regulowany zagłówek

Pokrętko do regulacji zagłówka

Rączka do odchylenia oparcia

Prowadnica pasa ramiennego

Wysokiej jakości materiał

Uchwyt do przenoszenia

Wzrost: 100-150 cm

Wiek: od ok. **4-12** lat

Montaż: Przodem do kierunku jazdy: złącza ISOfix i/lub 3-punktowy pas samochodowy

Homologacja: UN R 129-02 (i-Size)

Wymiary (cm): szer. 52 x wys. 64 x dł./gł. 42 (razem z osłonami bocznymi / najniższa pozycja)

Szerokość bez osłon bocznych: 44 cm

Wysokość w najwyższej pozycji: 82 cm